

12 V Aussenbeleuchtung

Leuchten - Zubehör

Erdspiess

- aus Kunststoff, mit Leuchtengewinde
- L = 23 cm

<u>Art.-Nr.</u> 12-0150-GS



- aus Kunststoff, mit Leuchtengewinde
- $-H = 123,8 \text{ mm}, \emptyset = 123,8 \text{ mm}$

Art.-Nr. 12-KP-200





Flanschbefestigung

 für die Montage der Spot- und Pfadleuchten auf festen Untergrund

ArtNr.	<u>Dimension</u>
12-015R-S	rund $\emptyset = 70 \text{ mn}$
12-016R-S	rund $\emptyset = 115 \text{ m}$

12-015R-S rund $\emptyset = 70$ Hill 12-016R-S rund $\emptyset = 115$ mm 12-0150-S eckig 73 x 118 mm







Verlängerungsrohre mit Gewindemuffe

- für Pfad- und Spotleuchten
 Aluminiumrohr mit mattschwarzer Pulverbeschichtung
- Durchmesser 20 mm, beidseitig mit Gewinde

•	ArtNr.	<u>Dimension:</u>
12-0118-S Länge 450 mm	12-0112-S	Länge 100 mm Länge 300 mm Länge 450 mm



Baumgurte mit Montagebox

- für die Befestigung der Spotleuchten an Baumstämmen und Ästen
- Montagebox mit Leuchtengewinde für die Kabelverbindung
- Montagebox aus Aluminium mit mattschwarzer Pulverbeschichtung
- Gurten aus Nylongewebe mit Schnappverschluss
- Stamm-/Astdurchmesser max. 9 cm

Art.-Nr. 12-150-TMS

